

5 ශ්‍රේණිය

ගෙවත්ත  
2 කොටස

ජී.වී.මධුකා අනුරාධා  
වික්‍රමසිංහ  
බප / මිනු / නිල්පනාගොඩ  
මහ විදුහල

Home Garden



# පාත්ති සකස් කරනු ලබන ආකාරය

බෝගයට සුදුසු පරිදි පස බුරුල් කර ජලය හොඳින් බැස යන පරිදිය.

යල කන්නයේ දී අඟල් 6 ක් පමණ උසින් ද මාස කන්නයේ දී අඟල් 9 ක් පමණ උසට ද පාත්ති සකසයි.

පැළ සිටුවිය යුතු පරිකරය

එක් එක් බෝගය අනුව වෙනස් වේ.



1. තක්කාලි / මිරිස්



අඩි 1 1/2 (45cm) පමණ

2. බටු




අඩි 2 (60cm)

- 3. බීට්/හෝකෝල් - අඩි 1(30cm)
  - 4. බී ඵෑණු - අඩි 1/2(15 cm)
  - 5. රතු ඵෑණු - 10cm
- මෙම පරතරය ඇතැම් ප්‍රදේශවල වෙනස් විය හැක.

## ශාකවලට ජලය යොදන ආකාරය

1. කානු පද්ධතියක් මගින් ජලය ගලා යාමට සැලැස්වීම
2. බාල්දි වැනි බඳුන්වලින් රැගෙන ගොස් පැළවලට වත් කිරීම
3. විසිරී යන ආකාරයට ජලය උපකරණයක් මගින් පැළවලට සැපයීම (විසිරී ජල සම්පාදනය)
4. ප්ලාස්ටික් බටයක හෝ දිගු පොලිතින් උරවල පැළය ආසන්නයේ සිදුරක් වීද බිඳුව බිඳුව ජලය ලැබීමට සැලැස්වීම. (බිඳිති ජල සම්පාදනය)



### විදුලි ජල සම්පාදන පද්ධතිය





# විසිරි ජල සම්පාදනය



# විදිති ජල සම්පාදනය

3



4





# කාබනික පොහොර සකස් කරනු ලබන ආකාරය

සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය හා ශාක ද්‍රව්‍ය දිරාපත් වීමට සැලැස්වීමෙන් කාබනික පොහොර සාදා ගත හැකිය.

1. ගොම පොහොර 

2. කුකුළු පොහොර 

3. එළු බෙටි 

පොහොර

4. අශ්ව බෙටි 

පොහොර (විදේශීය රටවල)



මීට අමතරව ශාක පත්‍ර ද යොදා ගත හැකිය.

1. වැටහිරියා ශාක පත්‍ර
2. පිදුරු
3. කැප්පෙට්ටියා ශාක පත්‍ර







සත්ව පොහොර





# ශාක පත්‍ර



එෆ් මාර



කැප් ජෙට්ටියා



පිටුරු





ගෙවත්තට සතුන්ගෙන් වන හානි වැළැක්වීමට වැට වර්ග දෙකක් භාවිතා කරයි.එනම්,

1.සාමාන්‍ය පැළ ඉනිවැට



2.විකර්ණ පැළ ඉනිවැට





වැට ඉන්නකට සුදුසු  
දඩු වර්ග

මරකෝණය

වැට එඬරු

වැට හිරිහ

වැට අන්දර වදි

ගඟවැරළේ





බෝග වගාවන්ට හානි සිදු කරන සතුන් අලියා



ගොළුබෙල්ලා ඉත්තෑවා ගවයා



වල් පෞරා

දළඹුවා ගිරවා





බෝග වගාවන්ට හානි සිදු කරන කෘමි සතුන් පලතුරු මැස්සා කවිපි ගුල්ලා කෙසෙල් අල ගුල්ලා





# සතුන් වගාවන්ට කරන හානි



1. මඤ්ඤොක්කා, බතල වැනි අල වර්ගවලට  
උරා, මීයා වැනි සත්තු හානි කරති.

2. ගොයම් වගාවට කීඩෑවා, පුරුක් පණුවා, පැළ  
මැක්කා, කුඩිත්තා හානි කරති.



3. වම්බටු, තක්කාලි, ගස්ලබු, බණ්ඩක්කා, අන්නා  
සි වැනි වගාවන්ට සිටි මකුණා හානි කරයි.

4. පොල් වගාවේ දී පොල් ගෙඩිවලට කුඩා  
කාලයේ දී මයිටාවා හානි කරයි.

5. අඹ ගෙඩිවලට පලතුරු මැස්සා හානි කරයි.

6. පතෝල, කරවිල, වැටකොළ, වැනි කරල්වලට  
කරල් විඳින පණුවා හානි කරයි.

## වගාවන්ට හානි කරන සතුන්ව ආහාර ලෙස ගන්නා සතුන්

1. සර්පයෝ මීයන් ආහාරයට ගනිති.
2. දිමියා කුඩා කෘමීන් ආහාරයට ගනියි.
3. ගෙම්බා, කටුස්සා වැනි සත්තු කුඩා කෘමීන් ආහාරයට ගනිති.
4. බත් කූරා කුඩා කෘමීන් ආහාරයට ගනියි.
5. ඇටිකුකුළා ගොළුබෙල්ලන් ආහාරයට ගනියි.



# ගෙවත්තේ දක්නට ලැබෙන කෘමීන්

වේයා



පමනලයා



මීමැස්සා



ගෙමැස්සා



පළඟැවියා



කුහුඹුළා



බත්කූරා



කැරපොත්තා



කුණුමිණියා  
මදුරුවා





ඇලෑම් කෘමීන්ගේ පියාපත් පිහිටත්තේ  
ඔවුන්ගේ උරස කොටසේ සි.

මකුළුවාට පාද අටක් ඇති  
නිසා උෟ කෘමි සතෙක් ලෙස  
සලකන්නේ නැත.





# කෘමීන්ගෙන් ශාකවලට සිදුවන හානි



1. ළපටි පත්‍ර කෘ දැමීම .
2. පැළෑටිය විඳි යුෂ උරා  
බීම
3. ශාකයේ මල් කෘ දැමීම .
4. ළපටි අංකුර කෘ දැමීම .
5. ශාකයේ මුල් කෘ දැමීම .
6. ශාකයේ ගෙඩි හා කරල්  
සිදුරු කිරීම හා කෘ දැමීම .

